

ベンチトップ型検査用アダプター

2024年12月

VIAVI ソリューションズは、Inspect Before You Connect™ (接続前に検査) とクリーンな作業に役立つ、さまざまなベンチトップ型検査用アダプターを取り揃えています。この包括的なアダプターガイドをご覧の上、www.viavisolutions.com/ja-jp から、または電話 1-844-GO VIAVI (+1-844-468-4284) で必要なものをご注文ください。

目次

- [FMAアダプター.....2](#)
- [FMAXアダプター.....6](#)
- [FMAGアダプター.....14](#)
- [FMBTアダプター.....16](#)

主な用語

チップ/アダプターシリーズ	説明	対応デバイス
FMA	検査用アダプター	FVDi シリーズベンチトップ型
FMAX	検査用アダプター	FVAi シリーズベンチトップ型 SmartClass ファイバー PCM*
FMAG	検査用アダプター	FVAM-1000 シリーズベンチトップ型
FMBT	検査用アダプター	FVAM-2000 シリーズベンチトップ型

*PCM = Patch Cord Microscope (パッチコード型マイクロスコプ)

FMA アダプター

FMAシリーズアダプターは、パッチコード検査用に設計されています。これらのアダプターは、[FV ベンチトップ型 マイクロスコープ](#)に接続します。FBPT-UFMA を FBPP-BAP1 アダプターと組み合わせることで、**FiberChek™** および **FBP-P5000i** に接続することもできます。FMAシリーズアダプターはすべて雄ねじ式です。

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクター画像
FMA-E2A	E2000		E2000 APC アダプター	
FMA-FCPC	FC		FC/PC アダプター	
FMA-FC-APC	FC		FC/APC アダプター	
FMA-LC	LC		LC/PC シンプルックスアダプター	
FMA-LC-2X	LC		LC/PC デュプレックスアダプター	
FMA-LC-APC	LC		LC/APC シンプルックスアダプター	
FMA-LCA-2X	LC		LC/APC デュプレックスアダプター	
FMA-SC	SC		SC/PC アダプター	

FMA アダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMA-SC-APC	SC		SC/APC アダプター	
FMA-SMA	SMA		SMA アダプター	
FMA-ST	ST		ST アダプター	
FMA-U12	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm PC アダプター	
FMA-UA12-P	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm APC アダプター	
FMA-U25-SF	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm PC アダプター、スリッフィット	
FMA-UAPC	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm APC アダプター	
FMA-MTP	リボン		MTP/MPO RibbonDrive アダプター、MM	
FMA-MTPA	リボン		MTP/MPO RibbonDrive アダプター、SM	

FMA アダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMA-MT	リボン		MT フェルール RibbonDrive アダプター、MM	
FMA-MTA	リボン		MT フェルール RibbonDrive アダプター、SM	
FMA-MIL1	その他		Mil 29504-14-15 端子オスアダプター	
FMA-MIL2	その他		Mil 29504-4-5 端子オスアダプター	
FMA-COD	FTTX		OptiTap シンプレックスプラグ アダプター	
FMA-COD-MTA-P	FTTX		OptiTip RibbonDrive プラグ アダプター、SM	
FMA-BIC	その他		バイコニックアダプター	
FMA-CS	その他		CS/PC アダプター	

FMA アダプター (続き)

カタログパーツ 番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMA-D4	その他		D4 アダプター	
FMA-MTRJ-1	その他		MTRJ アダプター、シンプルタイプ	
FMA-URM	その他		URM アダプター	
FMA-URMA	その他		URM APC アダプター	

FMAX アダプター

FMAXシリーズのアダプターは、パッチコード検査用の次世代アダプターであり、新規のサービス展開やプロジェクトに強くお勧めします。これらのアダプターは、**SmartClass ファイバーシリーズの FV ベンチトップ型マイクロスコープ**およびパッチコードマイクロスコープに接続できます。これらは、**FVA シリーズマイクロスコープ (2030 および 2400)**に唯一推奨されるアダプターです。注：FMAX「SL シリーズ」アダプターは、FVAi-2030 での使用に最適化されています。

また、FBPT-UFMAE と FBPP-BAP1 と組み合わせることで、**FiberChek™ プローブ** および **FBP-P5000i** に接続することもできます。FMAXシリーズのアダプターはすべて雌ねじ式です。

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAX-CA1	その他		カップリングアダプターは FMA アダプターを FMAX に変換	
FMAX-LC-SL35	LC		LC/PC シンプレックスアダプター SL シリーズ: 35 度の面取り	
FMAX-LCA-SL35	LC		LC/APC シンプレックスアダプター SL シリーズ: 35 度の面取り	
FMAX-LC-DUX-SL35	LC		LC/PC スライド式デュプレックス アダプター SL シリーズ: 35 度の面取り	
FMAX-LCA-DUX-SL35	LC		LC/APC スライド式デュプレックス アダプター SL シリーズ: 35 度の面取り	
FMAX-LC-2X-SL35	LC		LC/PC 固定式デュプレックス アダプター SL シリーズ: 35 度の面取り	
FMAX-LC	LC		LC/PC シンプレックスアダプター	

FMAXアダプター (続き)

カタログパーツ 番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAX-LC-DUX	LC		LC/PC デュプレックスアダプター	
FMAX-LCA-DUX	LC		LC/APC デュプレックスアダプター	
FMAX-LCA	LC		LC/APC シンプレックスアダプター	
FMAX-LC-2X	LC		LC/PC 固定式デュプレックス アダプター	
FMAX-LC-2X- MINI	LC		LC/PC 固定式ミニデュプレックス アダプター	
FMAX-SC-SL30	SC		SC/PC シンプレックスアダプター SL シリーズ:30度の面取り	
FMAX-SCA-SL30	SC		SC/APC シンプレックスアダプター SL シリーズ:30度の面取り	
FMAX-SCA-SL41	SC		SC/APC シンプレックスアダプター SL シリーズ:41度の面取り	

FMAXアダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAX-SC-DUX-SL30	SC		SC/PC デュプレックスアダプター SL シリーズ:30 度の面取り	
FMAX-SC2-SL30	SC		SC2/PC シンプレックスアダプター SL シリーズ:30 度の面取り	
FMAX-SCA2-SL30	SC		SC2/APC シンプレックスアダプター SL シリーズ:30 度の面取り	
FMAX-SCA2-SL41	SC		SC2/APC シンプレックスアダプター SL シリーズ:41 度の面取り	
FMAX-SC	SC		SC/PC アダプター	
FMAX-SC-DUX	SC		SC/PC デュプレックスアダプター	
FMAX-SCA	SC		SC/APC アダプター	
FMAX-SC2	SC		SC2/PC アダプター	
FMAX-SCA2	SC		SC2/APC アダプター	

FMAX アダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAX-U12-SL35	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm PC アダプター	
FMAX-U12A-SL35	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm APC アダプター SL シリーズ: 35 度の面取り	
FMAX-U25-SL30	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm PC アダプター SL シリーズ: 30 度の面取り	
FMAX-U25A-SL30	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm APC アダプター SL シリーズ: 30 度の面取り	
FMAX-U25A-SL41	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm APC アダプター SL シリーズ: 41 度の面取り	
FMAX-U12	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm PC アダプター	
FMAX-U12A	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm APC アダプター	
FMAX-U25	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm PC アダプター	
FMAX-U25A	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm APC アダプター	
FMAX-MTP	リボン		MTP/MPO RibbonDrive アダプター、MM	

FMAXアダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAX-MTPA	リボン		MTP/MPO RibbonDrive アダプター、SM	
FMAX-MTPA-1	リボン		MTP/MPO RibbonDrive アダプター、SM、デュアルキー	
FMAX-MT	リボン		MT フェルール RibbonDrive アダプター、MM	
FMAX-MTA	リボン		MT フェルール RibbonDrive アダプター、SM	
FMAX-MMCA	その他		MMC メスアダプター	
FMAX-SN-MTA	その他		ユニバーサル SN MT アダプター	
FMAX-TMTA	その他		TMT/APC メスアダプター	
FMAX-COD	FTTX		OptiTap シンプレックスプラグアダプター	
FMAX-COD-TH	FTTX		OptiTap トップハーフメスアダプター	

FMAXアダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAX-COD-MTA-P	FTTX		OptiTip および HMFOC メスアダプター	
FMAX-DLX	FTTX		DLXアダプター	
FMAX-CS-SL35	その他		CS/PC シンプルックスアダプター SLシリーズ:35度の面取り	
FMAX-CS-APC-SL35	その他		CS/APC シンプルックスアダプター SLシリーズ:35度の面取り	
FMAX-SN-SL35	その他		SN/PC シンプルックスアダプター SLシリーズ:35度の面取り	
FMAX-SN-APC-SL35	その他		SN/APC シンプルックスアダプター SLシリーズ:35度の面取り	
FMAX-SN-BTW1-SL35	その他		SN BTW1 メスアダプター SLシリーズ:35度の面取り	
FMAX-SN-BTW2-SL35	その他		SN BTW2 凹型デュプレックスアダプター SLシリーズ:35度の面取り	

FMAXアダプター (続き)

カタログパーツ 番号	区分	製品画像	説明	コネクター画像
FMAX-MDC-SL35	その他		MDC/PC シンプレックスアダプター SL シリーズ:35 度の面取り	
FMAX-MDC-APC-SL35	その他		MDC/APC シンプレックスアダプター SL シリーズ:35 度の面取り	
FMAX-MDC-SL35	その他		MDC/APC Jr シンプレックスアダプター SL シリーズ:35 度の面取り	
MAX-MDC-APC-JR	その他		MDC/APC Jr アダプターメス	
FMAX-CS	その他		CS/PC アダプター	
FMAX-CS-APC	その他		CS/APC アダプター	
FMAX-E2A	その他		E2000/APC アダプター	
FMAX-MDC	その他		MDC/PC アダプター	

FMAXアダプター (続き)

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクター画像
FMAX-MDC-APC	その他		MDC/APC アダプター	
FMAX-SN	その他		SN/PC アダプター	
FMAX-SN-APC	その他		SN/APC アダプター	
FMAX-SN-BTW1	その他		SN BTW1 メスアダプター	
FMAX-SN-BTW2	その他		SN BTW2 メスアダプター	
FMAX-IP16-SN	その他		IP-16 プラグアドバンストファイバー マイクروسコープアダプター、メス	
FMAX-AC951	その他		AC951 ユニバーサルクラムシェル メスアダプター	
FMAX-AC951A	その他		AC951 ユニバーサルクラムシェル APC メスアダプター	

FMAG アダプター

FMAG シリーズアダプターは、パッチコード検査用に設計されており、[FVAm ベンチトップ型マイクロスコープ](#)に接続できます。このシリーズのアダプターは磁気接続を利用しているため、別の種類のアダプターにすぐに交換して、高精度のアライメントを行うことができます。FMAG シリーズの各アダプターには、緑色 (APC) と青色 (PC) に色分けされたインジケータを押すだけで、APC コネクターと PC コネクターの両方を検査する機能があります。

カタログパーツ番号	区分	製品画像	説明	コネクター画像
FMAG-MPO	リボン		MTP/MPO アダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-MPO-1	リボン		MTP/MPO アダプター、MM/SM、PC/APC、反転キー	
FMAG-MT	リボン		MT フェルルールアダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-OSFP	リボン		OSFP アダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-QSFP	リボン		QSFP アダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-U25	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm アダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-SC	SC		SCアダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-U12	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm アダプター、MM/SM、PC/APC	

FMAG アダプター (続き)

カタログパーツ 番号	区分	製品画像	説明	コネクタ画像
FMAG-LC	LC		LC アダプター、SM/MM、PC/APC	
FMAG-MMC	その他		MMC アダプター、SM/MM、PC/APC	
FMAG-TMT	その他		TMT アダプター、SM/MM、PC/APC	
FMAG-AC951	その他		AC951 ユニバーサルクラムシェル磁気 アダプター、SM/MM、PC/APC	

FMBT アダプター

FMBT シリーズアダプターは、バルクヘッドおよびパッチコード (接続スリーブを使用) の検査向けです。これらは、[FVAM-2000 ベンチトップ型マイクロスコープ](#)に接続できます。FMBT シリーズアダプターは AutoID 機能を搭載しており、このため FVAM-2000 マイクロスコープと直接通信して、特定の光学設定やその他の情報を使用してマイクロスコープを自動的に設定できます。

カタログパーツ番号	製品画像	説明
FMBT-LC-D		LC/PC デュプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター
FMBT-LC-A-D		LC/APC デュプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター
FMBT-LC-A6-D		LC/PC デュプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター (角度 60 度)
FMBT-LC		LC/PC シンプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター
FMBT-LC-A		LC/APC シンプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター
FMBT-LC-A6		LC/PC シンプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター (角度 60 度)
FMBT-LC-A-A6		LC/APC シンプレックスバルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロスコープアダプター (角度 60 度)

FMAG アダプター (続き)

カタログパーツ番号	製品画像	説明
FMBT-MPO-R9		MPO/PC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (90 度回転)
FMBT-MPO-A-R9		MPO/APC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (90 度回転)
FMBT-MPO		MPO/PC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター
FMBT-MPO-A		MPO/APC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター
FMBT-MPO-A6		MPO/PC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (角度 60 度)
FMBT-MPO-A-A6-D		MPO/APC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (角度 60 度キーダウン)
FMBT-MPO-A-A6-U		MPO/APC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (角度 60 度キーアップ)
FMBT-MPO-A-A6-K		MPO/APC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (角度 60 度キーレス)
FMBT-MPO-A-K		MPO/APC バルクヘッドアドバンスドファイバーマイクロ スコープアダプター (キーレス)



viavisolutions.jp

〒163-1107
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー7F

電話: 03-5339-6886
FAX: 03-5339-6889
Email: support.japan@viavisolutions.com

© 2024 VIAVI Solutions Inc.

この文書に記載されている製品仕様および内容は予告なく変更されることがあります

fit-tip-benchtopy-sg-fit-nse-ja
30193296 916 1224